



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、断熱性能が大きく向上。


フレームをスリム化し
ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。





多層ホロー構造で断熱性を高め
フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



高断熱を追求し
ガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



1階平面図

玄関ドア リジェーロα 防火戸
21型 片開き



ハンドダウンチェリー
※実際には、ポストロ付き仕様になります。

■把手

LAA型




室外側



室内側

■WNキー


WN(ウェーブ)キーの特徴
・縦向きのカギ穴です。
・砂やホコリによるトラブル防止になります。



シャッター付引違い窓
イタリヤ手動



縦面格子付引違い窓



楽な姿勢で開閉操作が可能です。


フィルター付上棧一体換気窓



操作性が良く、見た目もスッキリした換気窓です。開閉操作は、端部の操作盤を指先でスライドさせて行います。フィルターが外気のホコリやゴミの侵入を軽減します。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



1階平面図

Lasissa S


合わせやすい色目で
幅広くオーソドックスな
インテリアをカバーする
クリエカラー





クリエは、6色。
自然な木肌のさらさら・ざらざらな風合いを表現しています。木がもつ風合いや色味を正確に表現。色彩の三属性（色相・明度・彩度）をもとにバランスのとれたカラーコーディネートを実現します。LIXILの共通カラーなので、キッチンや洗面化粧台などとコーディネートが可能です。

New

実際にインクを盛り上げて凹凸をつける効果の印刷層を追加し、自然な木肌のさらさら・ざらざらとした風合いを表現。さらに、自然な木の組織から生まれるテリ表現を追求し、光が当たった時もリアルな木の表情が浮かび上がります。



木目導管・手触り印刷層（盛り上げ版）
木肌・テリ表現印刷層
木目表現印刷層
ベースシート



■床材

■1F
ラシッサ Dフロア



ウォルナットF

標準ドア
LAF



トイレドア
LAF



明り採り



グレー

表示錠



片引戸2枚建
LGG



クローゼットドア
折れ戸 レールタイプ
LAA



角型L



シャインニッケル


※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。




※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

Iシリーズ



ホワイト
IW



ダークグレー
IJ

Cシリーズ



レッド
CD



ネイビー
CC

Xシリーズ




ブラックウッド
XV



ホワイトウッド
XF

Mシリーズ



イエロー
MY



ベージュ
MV



グリーン
MA

ご提案プラン



※イメージ図ですので実際と違う場合があります。お見積書をご確認ください。
扉勝手を示すため、ライン取っ手でもバー取っ手を表示しています。

ドア

扉 柄



Xシリーズ
ホワイトウッド(XF)

取っ手



ハンドル取っ手(HDA)
※ウォールは取っ手なし(手掛け仕様)

レンジフード



シロッコファン
シルバー色

カラン



シングルレバー混合水栓
水ハネを抑える泡沫吐水

フロア特長



ビルトインコンロタイプ
調理機器をビルトイン。便利な機能を損なわずに、たっぷりした収納スペースを実現しました。

カウンター



ステンレスカウンター
エンボス柄

シンク



シンプルですっきりした使いやすいシンクです。
幅550mm、奥行400mm

加熱機器



ビルトインガスコンロ
2口斜めタイプ
グリルなし
ブラック色




天面にあるので見やすく使いやすい操作部です。




※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

Iシリーズ



ホワイト
IW



ダークグレー
IJ

Cシリーズ



レッド
CD



ネイビー
CC

Xシリーズ




ブラックウッド
XV



ホワイトウッド
XF

Mシリーズ



イエロー
MY




ベージュ
MV



グリーン
MA

ご提案プラン



※イメージ図ですので実際と違う場合があります。お見積書をご確認ください。
扉勝手を示すため、ライン取っ手でもバー取っ手を表示しています。

ドア

扉 柄



Xシリーズ
ホワイトウッド(XF)

取っ手



ハンドル取っ手(HDA)
※ウォールは取っ手なし(手掛け仕様)

レンジフード



シロッコファン
シルバー色

カラン



シングルレバー混合水栓
水ハネを抑える泡沫吐水

フロア特長




ビルトインコンロタイプ
調理機器をビルトイン。便利な機能を損なわずに、たっぷりした収納スペースを実現しました。

カウンター



ステンレスカウンター
エンボス柄

シンク



シンプルですっきりした使
やすいシンクです。
幅550mm、奥行400mm

加熱機器



ビルトインガスコンロ
2口斜めタイプ
グリルなし
ブラック色



天面にあるので見やすく使
いやすい操作部です。




※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

Iシリーズ



ホワイト
IW



ダークグレー
IJ

Cシリーズ



レッド
CD



ネイビー
CC

Xシリーズ




ブラックウッド
XV



ホワイトウッド
XF


Mシリーズ



イエロー
MY




ベージュ
MV



グリーン
MA


ご提案プラン



※イメージ図ですので実際と違う場合があります。お見積書をご確認ください。
扉勝手を示すため、ライン取っ手でもバー取っ手を表示しています。

ドア

扉 柄



Xシリーズ
ブラックウッド(XV)

取っ手



ハンドル取っ手(HDA)
※ウォールは取っ手なし(手掛け仕様)

フロア特長




ビルトインコンロタイプ
調理機器をビルトイン。便利な機能を損なわずに、たっぷりした収納スペースを実現しました。

カウンター



ステンレスカウンター
エンボス柄

シンク



シンプルですっきりした使いやすいシンクです。
幅550mm、奥行400mm

レンジフード



シロッコファン
シルバー色

カラン



シングルレバー混合水栓
水ハネを抑える泡沫吐水

加熱機器



ビルトインガスコンロ
2口斜めタイプ
グリルなし
ブラック色




天面にあるので見やすく使いやすい操作部です。




※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

Iシリーズ



ホワイト
IW



ダークグレー
IJ

Cシリーズ



レッド
CD



ネイビー
CC

Xシリーズ




ブラックウッド
XV



ホワイトウッド
XF


Mシリーズ



イエロー
MY



ベージュ
MV



グリーン
MA


ご提案プラン



※イメージ図ですので実際と違う場合があります。お見積書をご確認ください。
扉勝手を示すため、ライン取っ手でもバー取っ手を表示しています。

ドア

扉 柄



Xシリーズ
ブラックウッド(XV)

取っ手




ハンドル取っ手(HDA)
※ウォールは取っ手なし(手掛け仕様)

フロア特長



ビルトインコンロタイプ
調理機器をビルトイン。便利な機能を損なわずに、たっぷりした収納スペースを実現しました。

カウンター



ステンレスカウンター
エンボス柄

シンク



シンプルですっきりした使いやすいシンクです。
幅550mm、奥行400mm

レンジフード



シロッコファン
シルバー色

カラン



シングルレバー混合水栓
水ハネを抑える泡沫吐水

加熱機器



ビルトインガスコンロ
2口斜めタイプ
グリルなし
ブラック色



天面にあるので見やすく使いやすい操作部です。

豊中市蛸池東町3丁目 新築工事 集合住宅用ユニットバスルーム

1216 サイズ BP-1216SBZE


LIXIL




CG 合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り


アクセントパネル：Lパネル（HT）



☐ HT311
クリエール




☒ HT312
クリエモ



☐ HT313
クリエター

ベースパネル：Lパネル（マット）




☒ LE301
ホワイト

■ 床カラー FRP



☒ N86
割り石模様

■ 浴槽カラー FRP



☒ N86
ホワイト

アクセントパネルで華やかに




アクセントパネルは、落ち着いた雰囲気の木目柄で、住宅全体に一体感を生むコーディネートを実現できるLIXIL統一カラーのクリアカラーです。

キレイドア

スッキリデザインで汚れにくく、お掃除しやすい。

ホコリが溜まりやすかったドア下の換気口をなくし、ドアとドア枠の間に空気の通り道をつくったキレイドア。さらに、カビの発生を抑えるために浴室側のパッキンもなくすなど、お掃除の負担を大幅に減らす賢いドアです。



シャワーバス兼用水栓



壁付サーモ水栓（フルマール）
*スイッチ付エコフルシャワー（ホワイト）

換気設備



子機（換気機能のみ）
24：常時換気機能付
換気乾燥暖房機（3室換気）
UFD-130A

収納棚



収納棚180W（ホワイト）（2段）
NT-180A（6）-2S/W91

ドア



折り戸（700W）
VDY-7001900L（75）/W


スイッチ付エコフルシャワー



節湯性能と、大粒シャワーの心地よさを両立しました。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐くことで、従来のシャワーと比較すると48%の節湯効果を実現しました。

※写真はエコフルシャワー（メタル調）です。

浴槽



滑りにくい浴槽底面
滑りにくい凹凸模様を施した浴槽底面。

照明



スリム照明（LEDランプ）
LDA-C1-2A

ミラー




タテ長ミラー（3080）
KGM-3080S

ランドリーパイプ



（ホワイト）
LAP-1182-W（×1本）

割り石模様の床



滑りにくいだけでなく、排水性能も考慮した表面形状です。

◆お願い
*商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
*商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
*商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置ける場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
*表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
*掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

株式会社 LIXIL

PRPSC0-180711-070



写真はイメージです

お手入れらくらく

超表面平滑とイオンの
パワーが汚れ付着の抑制を
実現。



環境にやさしい節水機能

洗浄水量は大8L／小6L。
大幅な節水を実現。



お手入れらくらく

ゴミつまりなどのお手入れ
をおこなうフィルターが
カンタンに取外せて
お手入れラクラク。



セミサイホン便器 CS370

便器 CS370#NW1
タンク SH371BA#NW1

汚れが付きにくく、落ちやすい「セフィオンテクト」便器。

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。
掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト



パステルアイボリー



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座／クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふたソフト閉止	暖房便座	着座センサー

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

便座 ウォシュレットBV1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットBV


クリーン便座／クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の
高い樹脂を採用。
汚れをはじくから
ひとふきでお手入れ完了！



節電機能

「タイマー節電」と
「おまかせ節電」。
2つの節電モードで
電気代も安心。



節水

節水ウォシュレットで
お財布にもやさしい。



TCF2211E#NW1

一連紙巻器

メタル調デザインが明るい空間を演出。
ワンタッチ、ワンハンドカット機能付です。



紙巻器
YH43M

タオルリング



タオルリング
YT43



CG合成によるイメージ画像です。

カラーバリエーション

スタンダード



VP1W
扉：VP1 (ホワイト)
洗面器：BW1 (ホワイト)



VP1P
扉：VP1 (ホワイト)
洗面器：LR8 (ピンク)

洗面器



水栓金具



シングルレバー洗髪シャワー水栓
SF-500SY-MB8

くもり止めコート

ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。




くもり止めコートなし くもり止めコート付

リフォームアイテム




エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。




省エネ(都市ガス)



従来品: 従来シャワー水栓
エコハンドル: 洗髪シャワー水栓
【標準流量4L/分】
【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築基準等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における総床面積(東京、床面積120㎡の住宅)から算出。【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築基準等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自治基準【単位】都市ガス:1.48円/㎡(税込)

化粧台本体



扉タイプ
FTVN-605SY1/VP1W

ミラーキャビネット



1面鏡(LED照明・ショートミラー)
MFTX1-601XFJU

タオル掛け兼用取手

タオルを掛けたままで開閉しやすい形状です。



コンパクト奥行

コンパクト奥行きで洗面室が広々。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉

ラウレア豊中


壁・天井 ベース

SP-2138




LDK アクセント

FE-1456



トイレアクセント

FE-1478



洗面・トイレ床CF

HM-1105

